





用途	能力												
	SNK1516C	SNK2016C	SNK2515C	SNK3015C	SNK3514C	SNK4013C	SNK4512C	SNK5014C	SNK5514C	SNK6015C	SNK6515C	SNK7014C	SNK7514C
角度	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
面取り加工	φ1.0~ φ16.3mm	φ1.7~ φ16.6mm	φ1.2~ φ15.6mm	φ1.3~ φ15.0mm	φ1.3~ φ14.3mm	φ1.4~ φ13.5mm	φ1.5~ φ12.7mm	φ4.6~ φ14.7mm	φ5.6~ φ14.6mm	φ7.2~ φ15.1mm	φ8.5~ φ15.1mm	φ9.4~ φ14.8mm	φ10.3~ φ14.4mm

小径タイプ!

- 従来の面取りカッターよりも、小さい加工径に対応した小径タイプ。
- 用途に合わせて角度15°~75°が選べます。(5°きざみ)
- チップの材種が豊富で、多様なワーク材の加工に適応します。

最大切刃長
約9mm



■本体

型番 Model. No.	刃数	寸法 Dimensions (mm)									α°	価格 (円)
		φD	φDs	φd	L	ℓs	ℓn	S	刃長 X	刃長 Z		
SNK1516C	1	18.0	0.5	20	125	95	30	2.3	7.1	1.9	15	21,780
SNK2016C	1	18.2	1.1	20	125	95	30	3.1	7.1	2.6	20	21,780
SNK2515C	1	17.0	0.6	20	125	95	30	3.8	6.9	3.2	25	21,780
SNK3015C	1	16.3	0.7	20	125	95	30	4.5	6.8	3.9	30	21,780
SNK3514C	1	15.5	0.7	20	125	95	30	5.2	6.4	4.5	35	21,780
SNK4013C	1	14.6	0.8	20	125	95	30	5.9	6.0	5.0	40	21,780
SNK4512C	1	13.5	0.9	20	125	95	30	6.4	5.5	5.5	45	21,780
SNK5014C	1	15.5	4.0	20	125	95	30	7.0	5.0	6.0	50	21,780
SNK5514C	1	15.2	5.0	20	125	95	30	7.5	4.5	6.4	55	21,780
SNK6015C	1	15.6	6.7	20	125	95	30	7.9	3.9	6.8	60	21,780
SNK6515C	1	15.5	8.0	20	125	95	30	8.4	3.2	6.9	65	21,780
SNK7014C	1	15.1	9.0	20	125	95	30	8.7	2.6	7.1	70	21,780
SNK7514C	1	14.5	10	20	125	95	30	9.0	1.9	7.1	75	21,780

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用意下さい。
※クランプスクリュー・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)

■切削条件

面取り加工									
被削材質	一般鋼	合金鋼	焼入れ鋼 HRC~45	焼入れ鋼 HRC45~65	ステンレス	鋳鉄	樹脂	アルミ	チタン・チタン合金 ニッケル合金
刃当り送り (fz)	0.08~0.2	0.08~0.2	0.08~0.2	—	0.08~0.2	0.08~0.2	0.08~0.3	0.08~0.3	—
切削速度 (m/min)	200~250	200~250	200~250	—	100~200	200~250	250~800	250~800	—
目安回転数 (r.p.m.)	3,000	3,000	3,000	—	2,000	2,000	5,000	5,000	—
クーラント	なし	なし	あり	—	あり	なし	あり	あり	—
第一推奨チップ	NK2001	NK2001	AC25D	—	AC25D	AC25D	NK1010	NK1010	—

●ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
面取り量が大い時はなるべく条件を下げて加工して下さい。

■チップ詳細

図	型番	材質型番	使用コーナー数	単価(円)	1ケース価格(円)	1ケース入数
	C32GUX	NK2001	2	2,000	24,000	12個
		NK1010		2,000	24,000	
		NK2020		2,000	24,000	
		NK3030		2,770	33,240	
		NK5050		2,770	33,240	
		NK6060		3,360	40,320	
		NK8080		3,360	40,320	
		AC15D		3,360	40,320	
		AC25D		3,360	40,320	
		HSS		2,420	29,040	
HSS TiN	3,000	36,000				

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)